



### Ficha Técnica: Botiquín de Primeros Auxilios Tipo B sin Camilla

Nombre del producto: Botiquín de Primeros Auxilios Tipo B

Normativa: Resolución 0705 de 2007

Uso obligatorio: Sí, para establecimientos comerciales entre 2.000 y 15.000 m<sup>2</sup>

Tipo de presentación: Maletín portátil

Finalidad: Brindar atención oportuna en situaciones de emergencia con cobertura ampliada.

#### Contenido del Botiquín Tipo B (59 elementos):

Nº	Elemento	Unidad de Medida	Cantidad
1	Gasas limpias paquete	Paquete x 100	1
2	Gasas estériles paquete	Paquete por 3	20
3	Apósito o compresas no estériles	Unidad	4
4	Esparadrapo de tela rollo 4"	Unidad	2
5	Bajalenguas	Paquete por 20	2

6	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	2
7	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	2
8	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	2
9	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	2
10	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	2
11	Clorhexidina o Yodopovidona (jabón quirúrgico)	Galón	1
12	Solución salina 250 cc o 500 cc	Unidad	5
13	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1
14	Termómetro de mercurio o digital	Unidad	1
15	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1
16	Tijeras	Unidad	1
17	Linterna	Unidad	1
18	Pilas de repuesto	Par	4
19	Collar cervical adulto	Unidad	2
20	Collar cervical niño	Unidad	2
21	Inmovilizadores o férula miembros superiores (adulto)	Unidad	1
22	Inmovilizadores o férula miembros	Unidad	1

	inferiores (adulto)		
23	Inmovilizadores o férula miembros superiores (niño)	Unidad	1
24	Inmovilizadores o férula miembros inferiores (niño)	Unidad	1
25	Vasos desechables	Paquete por 25	1
26	Tensiómetro	Unidad	1
27	Fonendoscopio	Unidad	1
28	Acetaminofén tabletas por 500 mg	Sobre por 10	2
29	Hidróxido de aluminio tabletas	Sobre por 10	1
30	ASA tabletas por 100 mg	Sobre por 10	1
31	Elemento de barrera o máscara para RCP	Unidad	2

### Ubicación y Requisitos Adicionales

El Botiquín Tipo B debe estar ubicado en el Área de Primeros Auxilios, en establecimientos entre 2.000 y 15.000 m<sup>2</sup>. Debe estar señalizado, protegido de humedad, luz y temperaturas extremas, y contar con maletín de transporte.

### Recomendaciones y Mantenimiento

- Establecer un procedimiento de reposición de elementos consumidos o vencidos.
- Llevar control mediante formatos de inventario y reposición (Anexos 1 y 2).
- Ubicar el botiquín en lugares estratégicos, visibles y accesibles.
- Verificar periódicamente el estado y vigencia de los elementos.
- Mantener fuera del alcance de niños, pero disponible para adultos responsables.